

# 8. Platten, Fronten, Ersatzteile

## Legende



Neu



Hinweis am Artikel beachten!



Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben!



Artikel ist bis auf eine Korpushöhe von 200 mm kürzbar.



Artikel ist bis auf eine Korpushöhe von 345 mm kürzbar.



Korpushöhe 142 mm



Korpushöhe 180 mm



Korpushöhe 292 mm



Korpushöhe 362 mm



Korpushöhe 397 mm



Korpushöhe 435 mm



Korpushöhe 544 mm



Korpushöhe 580 mm



Korpushöhe 455 mm



Nische 380 mm



Nische 420 mm



Nische 450 mm



Nische 590 mm



Nische 600 mm



Nische 880 mm



Nische 1025 mm



Nische 1030 mm



Nische 1225 mm



Nische 1446 mm



Nische 1580 mm



Nische 1585 mm



Nische 1646 mm



Nische 1775 mm



Nische 1776 mm



Nische 1778 mm



Nische 1780 mm



Nische 1785 mm



LED-Leuchtmittel



Artikel, die mit diesem Symbol markiert wurden, können in Verbindung mit einem Dimmer-Basisset die Farbtemperatur der angeschlossenen LED-Leuchtmittel stufenlos von Warmweiß nach Kaltweiß bzw. umgekehrt regulieren.


## 8.


## Platten, Fronten, Ersatzteile

Legende	8.
Korpusmaterial zum Verblenden	8.1
Frontmaterial zum Verblenden	8.1
Einzelfronten	8.2 - 8.3
Sockel	8.4 - 8.6
Einlegeböden	8.7
Ergänzungs- und Ersatzteile	8.8



# Platten, Fronten, Einzelteile


		PREISGRUPPEN / IDENT - N R.												
Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N	
	<p><b>Frontmaterial zum Verblenden</b> <b>16, 18 oder 19 mm stark</b> beidseitig Dekor (außer Diana, Ella, Gloriette, Luna Nova, Susann - einseitig Dekor), 4-seitig PP-Kante</p> <p><b>Bitte gewünschte Maße angeben! Maß 1 ist grundsätzlich der Strukturverlauf.</b> Max. 2590 x 2020 mm (Carla, Celine, Cindy, Cora, Delia, Désirée, Diana) Max. 2590 x 1190 mm (Gloriette) Max. 2580 x 1280 mm (Kira) Max. 2700 x 2000 mm (Darina) Max. 2700 x 1100 mm (Ella) Max. 2730 x 1200 mm (Luna Nova Front 601) Max. 2780 x 1200 mm (Luna Nova Fronten 602, 606, 610, 628) Max. 2780 x 1280 mm (Susann Fronten 265, 267, 295, 298) Max. 2120 x 1245 mm (Susann Fronten 296, 297, 299) Min. 142 x 142 mm</p> <p><b>Preis pro m<sup>2</sup></b> Mindestberechnung 0,5 m<sup>2</sup></p> <p><i>Kantenzuordnung siehe Frontbeschreibung.</i></p> <p><b>Befestigung für Rückwandverkleidung</b> bestehend aus: 6 Paar Rückwandclips, 24 Schrauben und eine Montageanleitung</p>		<b>FVQ</b>		222	326	334	340	-					
			<b>ZBRV</b>											16

		AUSFÜHRUNGEN / IDENT - N R.												
Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N	
	<p><b>Korpusmaterial zum Verblenden</b> <b>16 mm stark</b> beidseitig Dekor, 4-seitig PP-Kante</p> <p><b>Bitte gewünschte Maße angeben! Maß 1 ist grundsätzlich der Strukturverlauf.</b> Max. 2590 x 2040 mm Min. 150 x 100 mm</p> <p><b>Preis pro m<sup>2</sup></b> Mindestberechnung 0,5 m<sup>2</sup></p> <p><b>Befestigung für Rückwandverkleidung</b> bestehend aus: 6 Paar Rückwandclips, 24 Schrauben und eine Montageanleitung</p>		<b>KVQ</b>		172	218								
			<b>ZBRV</b>											16
<p><b>Ausführung 1 (A1)</b> <b>Kunststoff matt (K) und seidenmatt (KS)</b> FG 183 Aluminiumfarbig FG 111 Buche Alpin FG 102 Ebony FG 107 Eiche Sand FG 108 Eiche Terra FG 173 Esche Molina Grau FG 106 Magnolie FG 101 Mediterrana</p>		<p>FG 142 Moonlight grey seidenmatt FG 734 Salbei seidenmatt FG 143 Sandbeige seidenmatt FG 146 Silk seidenmatt FG 104 Skandic Oak FG 141 Sonoma Eiche FG 116 Weiß FG 776 Weiß seidenmatt FG 124 Wild Oak</p>		<p><b>Ausführung 2 (A2)</b> <b>Kunststoff glänzend (KG)</b> FG 726 Magnolie glänzend FG 728 Moonlight grey glänzend FG 727 Sandbeige glänzend FG 729 Silk glänzend FG 177 Weiß glänzend</p>										









# Platten, Fronten, Einzelteile

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N	
	<b>Frontelemente mit Glas</b>													
	576 x 444 mm	45	TG 576 x 444	L/R	248	290	304	328	358					
	576 x 494 mm	50	TG 576 x 494	L/R	264	298	320	348	376					
	576 x 594 mm	60	TG 576 x 594	L/R	296	322	350	370	412					
	720 x 444 mm	45	TG 720 x 444	L/R	290	316	332	356	392					
	720 x 494 mm	50	TG 720 x 494	L/R	298	332	352	372	414					
	720 x 594 mm	60	TG 720 x 594	L/R	328	356	384	410	446					
	936 x 444 mm	45	TG 936 x 444	L/R	354	386	416	430	468					
	936 x 494 mm	50	TG 936 x 494	L/R	370	414	432	458	508					
	936 x 594 mm	60	TG 936 x 594	L/R	378	422	458	480	524					
	576 x 444 mm	45	TG 576 x 444 FR	L/R	294	330	370	386	424					
	576 x 494 mm	50	TG 576 x 494 FR	L/R	304	332	376	410	442					
	576 x 594 mm	60	TG 576 x 594 FR	L/R	320	348	400	422	460					
	720 x 444 mm	45	TG 720 x 444 FR	L/R	340	364	402	418	456					
	720 x 494 mm	50	TG 720 x 494 FR	L/R	346	372	414	430	468					
	720 x 594 mm	60	TG 720 x 594 FR	L/R	356	396	436	456	506					
	936 x 444 mm	45	TG 936 x 444 FR	L/R	400	432	456	472	522					
	936 x 494 mm	50	TG 936 x 494 FR	L/R	412	448	476	498	548					
	936 x 594 mm	60	TG 936 x 594 FR	L/R	426	462	498	520	570					
	576 x 444 mm	45	TG 576 x 444 GR	L/R	222	222	222	222	222					
	576 x 494 mm	50	TG 576 x 494 GR	L/R	228	228	228	228	228					
	576 x 594 mm	60	TG 576 x 594 GR	L/R	240	240	240	240	240					
	720 x 444 mm	45	TG 720 x 444 GR	L/R	228	228	228	228	228					
	720 x 494 mm	50	TG 720 x 494 GR	L/R	236	236	236	236	236					
	720 x 594 mm	60	TG 720 x 594 GR	L/R	266	266	266	266	266					
	936 x 444 mm	45	TG 936 x 444 GR	L/R	294	294	294	294	294					
	936 x 494 mm	50	TG 936 x 494 GR	L/R	302	302	302	302	302					
	936 x 594 mm	60	TG 936 x 594 GR	L/R	318	318	318	318	318					
	576 x 444 mm	45	TG 576 x 444 MR	L/R	372	372	372	372	372					
	576 x 494 mm	50	TG 576 x 494 MR	L/R	388	388	388	388	388					
	576 x 594 mm	60	TG 576 x 594 MR	L/R	426	426	426	426	426					
	720 x 444 mm	45	TG 720 x 444 MR	L/R	410	410	410	410	410					
	720 x 494 mm	50	TG 720 x 494 MR	L/R	420	420	420	420	420					
	720 x 594 mm	60	TG 720 x 594 MR	L/R	458	458	458	458	458					
	936 x 444 mm	45	TG 936 x 444 MR	L/R	512	512	512	512	512					
	936 x 494 mm	50	TG 936 x 494 MR	L/R	528	528	528	528	528					
	936 x 594 mm	60	TG 936 x 594 MR	L/R	578	578	578	578	578					
	576 x 444 mm	45	TG 576 x 444 Q	L/R	248	290	304	328	358					
	576 x 494 mm	50	TG 576 x 494 Q	L/R	264	298	320	348	376					
	576 x 594 mm	60	TG 576 x 594 Q	L/R	296	322	350	370	412					
	720 x 444 mm	45	TG 720 x 444 Q	L/R	290	316	332	356	392					
	720 x 494 mm	50	TG 720 x 494 Q	L/R	298	332	352	372	414					
	720 x 594 mm	60	TG 720 x 594 Q	L/R	328	356	384	410	446					
	936 x 444 mm	45	TG 936 x 444 Q	L/R	354	386	416	430	468					
	936 x 494 mm	50	TG 936 x 494 Q	L/R	370	414	432	458	508					
	936 x 594 mm	60	TG 936 x 594 Q	L/R	378	422	458	480	524					
		<b>Frontelemente</b>												
	142 x 594 mm	60	BS 142 x 594		78	88	106	116	126					
	258 x 594 mm	60	BA 258 x 594		82	102	122	138	152					
	287 x 594 mm	60	BA 287 x 594		84	104	112	148	164					
	354 x 594 mm	60	BA 354 x 594		100	130	142	186	212					
	354 x 594 mm	60	T 354 x 594	L/R	100	130	142	186	212					
	359 x 594 mm	60	BA 359 x 594		100	130	142	186	212					
	576 x 594 mm	60	T 576 x 594	L/R	88	118	148	192	220					
	720 x 594 mm	60	T 720 x 594	L/R	96	132	178	222	246					
	936 x 594 mm	60	T 936 x 594	L/R	104	160	222	264	298					
	964 x 594 mm	60	T 964 x 594	L/R	114	152	214	264	300					
	1062 x 594 mm	60	T 1062 x 594	L/R	124	164	240	264	304					
	1178 x 294 mm	30	T 1178 x 294	L/R	128	178	190	226	250					
	1178 x 394 mm	40	T 1178 x 394	L/R	128	178	246	282	308					
1178 x 494 mm	50	T 1178 x 494	L/R	140	198	256	314	344						
1178 x 594 mm	60	T 1178 x 594	L/R	128	178	252	316	348						
1323 x 294 mm	30	T 1323 x 294	L/R	128	178	190	226	250						
1323 x 394 mm	40	T 1323 x 394	L/R	128	178	246	282	308						
1323 x 494 mm	50	T 1323 x 494	L/R	140	198	256	314	344						
1323 x 594 mm	60	T 1323 x 594	L/R	140	198	294	334	370						
1613 x 294 mm	30	T 1613 x 294	L/R	214	238	256	302	320						
1613 x 394 mm	40	T 1613 x 394	L/R	222	254	290	350	376						
1613 x 494 mm	50	T 1613 x 494	L/R	232	276	312	374	414						
1613 x 594 mm	60	T 1613 x 594	L/R	240	296	340	426	464						
1902 x 294 mm	30	T 1902 x 294	L/R	222	250	304	372	400						
1902 x 394 mm	40	T 1902 x 394	L/R	232	274	318	404	436						
1902 x 494 mm	50	T 1902 x 494	L/R	244	298	354	434	476						
1902 x 594 mm	60	T 1902 x 594	L/R	254	318	406	498	550						

# Sockelblenden

## A U S F Ü H R U N G E N / I D E N T - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	A U S F Ü H R U N G E N / I D E N T - N R.										
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N		
	<b>Sockelblende</b> Höhe 75 mm (Ausführung A1 + A2 sind im Preis der Küchenmöbel enthalten) Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.	100	<b>SOBL 7 100</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	42			
		200	<b>SOBL 7 200</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	-	50		
		270	<b>SOBL 7 270</b>	-	0	-	-	-	-	-	-	-	70		
		300	<b>SOBL 7 300</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	78		
		350	<b>SOBL 7 350</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	84		
		400	<b>SOBL 7 400</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	90		
			<b>Sockelseitenblende</b> 120 mm hoch, 515 mm lang 120 mm hoch, 1000 mm lang		<b>SOST 12</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	46	
			<b>SOST 12-01</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	62			
	<b>Sockelblende</b> Höhe 100 mm (Ausführung A1 + A2 sind im Preis der Küchenmöbel enthalten) Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.	100	<b>SOBL 10 100</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	42			
		200	<b>SOBL 10 200</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	-	50		
		270	<b>SOBL 10 270</b>	-	0	-	-	-	-	-	-	-	70		
		300	<b>SOBL 10 300</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	78		
		350	<b>SOBL 10 350</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	84		
		400	<b>SOBL 10 400</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	90		
			<b>Sockelseitenblende</b> 120 mm hoch, 515 mm lang 120 mm hoch, 1000 mm lang		<b>SOST 12</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	46	
			<b>SOST 12-01</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	62			
	<b>Sockelblende</b> Höhe 125 mm (Ausführung A1 + A2 sind im Preis der Küchenmöbel enthalten) Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.	100	<b>SOBL 12 100</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	44			
		200	<b>SOBL 12 200</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	-	66		
		270	<b>SOBL 12 270</b>	-	0	-	-	-	-	-	-	-	74		
		300	<b>SOBL 12 300</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	78		
		350	<b>SOBL 12 350</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	84		
		400	<b>SOBL 12 400</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	90		
			<b>Sockelseitenblende</b> 170 mm hoch, 515 mm lang 170 mm hoch, 1000 mm lang		<b>SOST 17</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	50	
			<b>SOST 17-01</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	66			
	<b>Sockelblende</b> Höhe 150 mm (Ausführung A1 + A2 sind im Preis der Küchenmöbel enthalten) Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.	100	<b>SOBL 15 100</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	44			
		200	<b>SOBL 15 200</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	-	66		
		270	<b>SOBL 15 270</b>	-	0	-	-	-	-	-	-	-	74		
		300	<b>SOBL 15 300</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	78		
		350	<b>SOBL 15 350</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	84		
		400	<b>SOBL 15 400</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	90		
			<b>Sockelseitenblende</b> 170 mm hoch, 515 mm lang 170 mm hoch, 1000 mm lang		<b>SOST 17</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	50	
			<b>SOST 17-01</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	66			
	<b>Sockelblende</b> Höhe 175 mm (Ausführung A1 + A2 sind im Preis der Küchenmöbel enthalten) Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.	100	<b>SOBL 17 100</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	46			
		200	<b>SOBL 17 200</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	-	72		
		270	<b>SOBL 17 270</b>	-	0	-	-	-	-	-	-	-	78		
		300	<b>SOBL 17 300</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	80		
		350	<b>SOBL 17 350</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	86		
		400	<b>SOBL 17 400</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	92		
			<b>Sockelseitenblende</b> 220 mm hoch, 515 mm lang 220 mm hoch, 1000 mm lang		<b>SOST 22</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	52	
			<b>SOST 22-01</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	70			
	<b>Sockelblende</b> Höhe 200 mm (Ausführung A1 + A2 sind im Preis der Küchenmöbel enthalten) Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.	100	<b>SOBL 20 100</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	46			
		200	<b>SOBL 20 200</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	-	72		
		270	<b>SOBL 20 270</b>	-	0	-	-	-	-	-	-	-	78		
		300	<b>SOBL 20 300</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	80		
		350	<b>SOBL 20 350</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	86		
		400	<b>SOBL 20 400</b>	0	-	-	-	-	-	-	-	-	92		
			<b>Sockelseitenblende</b> 220 mm hoch, 515 mm lang 220 mm hoch, 1000 mm lang		<b>SOST 22</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	52	
			<b>SOST 22-01</b>	0	0	-	-	-	-	-	-	70			

**Ausführung 1 (A1)**  
**Kunststoff matt (K) und seidenmatt (KS)**  
 FG 183 Aluminiumfarbig  
 FG 111 Buche Alpin  
 FG 102 Ebony  
 FG 107 Eiche Sand  
 FG 108 Eiche Terra  
 FG 173 Esche Molina Grau  
 FG 106 Magnolie  
 FG 101 Mediterrana  
 FG 142 Moonlight grey seidenmatt  
 FG 734 Salbei seidenmatt  
 FG 143 Sandbeige seidenmatt  
 FG 146 Silk seidenmatt  
 FG 104 Skandic Oak  
 FG 141 Sonoma Eiche  
 FG 116 Weiß  
 FG 776 Weiß seidenmatt  
 FG 124 Wild Oak









**Ausführung 2 (A2)**  
**Kunststoff glänzend (KG)**  
 FG 726 Magnolie glänzend  
 FG 728 Moonlight grey glänzend  
 FG 727 Sandbeige glänzend  
 FG 729 Silk glänzend  
 FG 177 Weiß glänzend

**Ausführung 7 (A7)**  
**Verschiedenes (V)**  
 FG 402 Spiegelsockel  
 FG 438 Metallauflage edelstahlfarbig

*Sockelblenden in den Sichtseitenfarben (FG 726 Magnolie glänzend, FG 728 Moonlight grey glänzend, FG 734 Salbei seidenmatt, FG 727 Sandbeige glänzend, FG 729 Silk glänzend, FG 177 Weiß glänzend, FG 776 Weiß seidenmatt) sind bis zu einer Länge von 2700 mm lieferbar!  
 Spiegelsockel sind bis zu einer Länge von 2700 mm lieferbar!*

# Sockelblenden

## AUSFÜHRUNGEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	AUSFÜHRUNGEN / IDENT - N R.									
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N	
	<b>Sockelblende (als Zusatzkauf)</b> Höhe 75 mm Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.	100	<b>SOBL 7 100 Z</b>	26	36	-	-	-	-	-	80			
		200	<b>SOBL 7 200 Z</b>	38	46	-	-	-	-	-	98			
		270	<b>SOBL 7 270 Z</b>	-	52	-	-	-	-	-	106			
		300	<b>SOBL 7 300 Z</b>	42	-	-	-	-	-	-	118			
		350	<b>SOBL 7 350 Z</b>	48	-	-	-	-	-	-	132			
		400	<b>SOBL 7 400 Z</b>	62	-	-	-	-	-	-	144			
	<b>Sockelseitenblende (als Zusatzkauf)</b> 120 mm hoch, 515 mm lang 120 mm hoch, 1000 mm lang		<b>SOST 12 Z</b>	22	28	-	-	-	-	-	86			
			<b>SOST 12-01 Z</b>	34	42	-	-	-	-	-	98			
		100	<b>SOBL 10 100 Z</b>	26	36	-	-	-	-	-	80			
		200	<b>SOBL 10 200 Z</b>	38	46	-	-	-	-	-	98			
		270	<b>SOBL 10 270 Z</b>	-	52	-	-	-	-	-	106			
		300	<b>SOBL 10 300 Z</b>	42	-	-	-	-	-	-	118			
	<b>Sockelblende (als Zusatzkauf)</b> Höhe 100 mm Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.	350	<b>SOBL 10 350 Z</b>	48	-	-	-	-	-	132				
		400	<b>SOBL 10 400 Z</b>	62	-	-	-	-	-	144				
		100	<b>SOBL 12 100 Z</b>	32	40	-	-	-	-	-	84			
		200	<b>SOBL 12 200 Z</b>	40	50	-	-	-	-	-	106			
		270	<b>SOBL 12 270 Z</b>	44	66	-	-	-	-	-	112			
		300	<b>SOBL 12 300 Z</b>	48	-	-	-	-	-	-	126			
	<b>Sockelblende (als Zusatzkauf)</b> Höhe 125 mm Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.	350	<b>SOBL 12 350 Z</b>	62	-	-	-	-	-	136				
		400	<b>SOBL 12 400 Z</b>	70	-	-	-	-	-	146				
			<b>SOST 17 Z</b>	30	36	-	-	-	-	-	94			
			<b>SOST 17-01 Z</b>	40	50	-	-	-	-	-	106			
		100	<b>SOBL 15 100 Z</b>	32	40	-	-	-	-	-	84			
		200	<b>SOBL 15 200 Z</b>	40	50	-	-	-	-	-	106			
	<b>Sockelblende (als Zusatzkauf)</b> Höhe 150 mm Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.	270	<b>SOBL 15 270 Z</b>	-	66	-	-	-	-	112				
		300	<b>SOBL 15 300 Z</b>	48	-	-	-	-	-	126				
		350	<b>SOBL 15 350 Z</b>	62	-	-	-	-	-	136				
		400	<b>SOBL 15 400 Z</b>	70	-	-	-	-	-	146				
			<b>SOST 17 Z</b>	30	36	-	-	-	-	-	94			
			<b>SOST 17-01 Z</b>	40	50	-	-	-	-	-	106			
	<b>Sockelblende (als Zusatzkauf)</b> Höhe 175 mm Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.	100	<b>SOBL 17 100 Z</b>	34	42	-	-	-	-	86				
		200	<b>SOBL 17 200 Z</b>	42	52	-	-	-	-	112				
		270	<b>SOBL 17 270 Z</b>	-	74	-	-	-	-	118				
		300	<b>SOBL 17 300 Z</b>	52	-	-	-	-	-	132				
		350	<b>SOBL 17 350 Z</b>	74	-	-	-	-	-	138				
		400	<b>SOBL 17 400 Z</b>	80	-	-	-	-	-	148				
	<b>Sockelseitenblende (als Zusatzkauf)</b> 220 mm hoch, 515 mm lang 220 mm hoch, 1000 mm lang		<b>SOST 22 Z</b>	34	42	-	-	-	-	100				
			<b>SOST 22-01 Z</b>	46	66	-	-	-	-	112				
		100	<b>SOBL 20 100 Z</b>	34	42	-	-	-	-	86				
		200	<b>SOBL 20 200 Z</b>	42	52	-	-	-	-	112				
		270	<b>SOBL 20 270 Z</b>	-	74	-	-	-	-	118				
		300	<b>SOBL 20 300 Z</b>	52	-	-	-	-	-	132				
	<b>Sockelblende (als Zusatzkauf)</b> Höhe 200 mm Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.	350	<b>SOBL 20 350 Z</b>	74	-	-	-	-	-	138				
		400	<b>SOBL 20 400 Z</b>	80	-	-	-	-	-	148				
			<b>SOST 22 Z</b>	34	42	-	-	-	-	-	100			
			<b>SOST 22-01 Z</b>	46	66	-	-	-	-	-	112			
		100	<b>SOBL 20 100 Z</b>	34	42	-	-	-	-	86				
		200	<b>SOBL 20 200 Z</b>	42	52	-	-	-	-	112				

**Ausführung 1 (A1)  
Kunststoff matt (K) und seidenmatt (KS)**  
 FG 183 Aluminiumfarbig  
 FG 111 Buche Alpin  
 FG 102 Ebony  
 FG 107 Eiche Sand  
 FG 108 Eiche Terra  
 FG 173 Esche Molina Grau  
 FG 106 Magnolie  
 FG 101 Mediterrana  
 FG 142 Moonlight grey seidenmatt  
 FG 734 Salbei seidenmatt  
 FG 143 Sandbeige seidenmatt  
 FG 146 Silk seidenmatt  
 FG 104 Skandic Oak  
 FG 141 Sonoma Eiche  
 FG 116 Weiß  
 FG 776 Weiß seidenmatt  
 FG 124 Wild Oak




**Ausführung 2 (A2)  
Kunststoff glänzend (KG)**  
 FG 726 Magnolie glänzend  
 FG 728 Moonlight grey glänzend  
 FG 727 Sandbeige glänzend  
 FG 729 Silk glänzend  
 FG 177 Weiß glänzend

**Ausführung 7 (A7)  
Verschiedenes (V)**  
 FG 402 Spiegelsockel  
 FG 438 Metallauflage edelstahlfarbig

*Sockelblenden in den Sichtseitenfarben (FG 726 Magnolie glänzend, FG 728 Moonlight grey glänzend, FG 734 Salbei seidenmatt, FG 727 Sandbeige glänzend, FG 729 Silk glänzend, FG 177 Weiß glänzend, FG 776 Weiß seidenmatt) sind bis zu einer Länge von 2700 mm lieferbar!  
 Spiegelsockel sind bis zu einer Länge von 2700 mm lieferbar!*

# Sockelblenden







## A U S F Ü H R U N G E N / I D E N T - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	A U S F Ü H R U N G E N / I D E N T - N R.															
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N							
	<p><b>Sockelecken 200 mm hoch, je Stück</b> (Ausführung A1 + A2 sind im Preis der Küchenmöbel enthalten)</p> <p>Sockelecke 90° Sockelinnenecke 135° Sockelaußenecke 135° Sockelverbindungsprofil</p> <p>wie vor, jedoch <b>(als Zusatzkauf)</b> Sockelecke 90° Sockelinnenecke 135° Sockelaußenecke 135° Sockelverbindungsprofil</p>																			
	<p><b>Distanzsockel</b> 50 mm hoch einzusetzen bei 150 mm Sockelhöhe passend für alle Unterbaugeräte (Geschirrspüler, Waschmaschine, etc.)</p> <p><i>Planungshinweis: Falls das Gerät einen um bis zu 50 mm höhenverstellbaren Sockel hat, so kann der o.g. Distanzsockel auch in Verbindung mit 200 mm Sockelhöhe eingeplant werden.</i></p>	60 45	<b>SODI 60</b> <b>SODI 45</b>		42 40	42 40														
	<p><b>Sockelblende aus Kunststoff edelstahlfarbig, wasserfest</b> Höhe 75 mm Höhe 100 mm Höhe 150 mm Sockelecke 90° Multifunktionsecke edelstahlfarbig Sockelendkappe rechts/links Sockelseitenblende edelstahlfarbig, 200 mm hoch, 504 mm lang Sockelseitenblende edelstahlfarbig, 200 mm hoch, 1000 mm lang Lüftungsgitter</p>	400 400 400	<b>SOBLW 7 400</b> <b>SOBLW 10 400</b> <b>SOBLW 15 400</b> <b>SEW 90</b> <b>SMEW</b> <b>SEK W</b> <b>SOSTW 20</b>  <b>SOSTW 20-1</b>  <b>ZLGW</b>																	48 54 68 16 12 12 24  42  18
<p><b>Ausführung 1 (A1)</b> <b>Kunststoff matt (K) und seidenmatt (KS)</b> FG 183 Aluminiumfarbig FG 111 Buche Alpin FG 102 Ebony FG 107 Eiche Sand FG 108 Eiche Terra FG 173 Esche Molina Grau FG 106 Magnolie FG 101 Mediterrana</p>		<p>FG 142 Moonlight grey seidenmatt FG 734 Salbei seidenmatt FG 143 Sandbeige seidenmatt FG 146 Silk seidenmatt FG 104 Skandic Oak FG 141 Sonoma Eiche FG 116 Weiß FG 776 Weiß seidenmatt FG 124 Wild Oak</p>		<p><b>Ausführung 2 (A2)</b> <b>Kunststoff glänzend (KG)</b> FG 726 Magnolie glänzend FG 728 Moonlight grey glänzend FG 727 Sandbeige glänzend FG 729 Silk glänzend FG 177 Weiß glänzend</p>		<p><b>Ausführung 7 (A7)</b> <b>Verschiedenes (V)</b> FG 402 Spiegelsockel FG 438 Metallauflage edelstahlfarbig</p>		<p><i>Sockelblenden in den Sichtseitenfarben (FG 726 Magnolie glänzend, FG 728 Moonlight grey glänzend, FG 734 Salbei seidenmatt, FG 727 Sandbeige glänzend, FG 729 Silk glänzend, FG 177 Weiß glänzend, FG 776 Weiß seidenmatt) sind bis zu einer Länge von 2700 mm lieferbar!</i> <i>Spiegelsockel sind bis zu einer Länge von 2700 mm lieferbar!</i></p>												



# Einlegeböden

PREISGRUPPEN / IDENT - N R.

Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	PREISGRUPPEN / IDENT - N R.										
					1	2	3	4	5	6	7	8	N		
	<b>Einlegeboden</b> für Ausgleichsunterschrankregal  <i>Lieferbar in den Korpusfarbtönen.</i>	10-60	<b>EBUR</b>		42	42	42	42	42						
	<b>Einlegeboden, 16 mm stark</b> für Unterschränke, Kunststoff weiß	30 40 45 50 60 80 90 100 120	<b>EBU 30</b> <b>EBU 40</b> <b>EBU 45</b> <b>EBU 50</b> <b>EBU 60</b> <b>EBU 80</b> <b>EBU 90</b> <b>EBU 100</b> <b>EBU 120</b>		32 40 40 40 42 48 50 50 60	32 40 40 40 42 48 50 50 60	32 40 40 40 42 48 50 50 60	32 40 40 40 42 48 50 50 60	32 40 40 40 42 48 50 50 60						
	<b>Einlegeboden, 16 mm stark</b> für Ausgleichshängeschrankregal  <i>Lieferbar in den Korpusfarbtönen.</i>	10-60	<b>EBHR</b>		32	32	32	32	32						
	<b>Einlegeboden, 16 mm stark</b> für Hängeschränke, Kunststoff weiß	30 40 45 50 60 80 90 100	<b>EBH 30</b> <b>EBH 40</b> <b>EBH 45</b> <b>EBH 50</b> <b>EBH 60</b> <b>EBH 80</b> <b>EBH 90</b> <b>EBH 100</b>		30 32 32 32 32 40 40 40	30 32 32 32 32 40 40 40	30 32 32 32 32 40 40 40	30 32 32 32 32 40 40 40	30 32 32 32 32 40 40 40						
	<b>Einlegeboden, 16 mm stark</b> für Eckhängeschränke, Kunststoff weiß 600 x 600 mm 650 x 650 mm	60x60 65x65	<b>EBH 60 60 W</b> <b>EBH 65 65 W</b>		82 84	82 84	82 84	82 84	82 84						
	<b>Einlegeboden, 16 mm stark</b> für diagonale Eckhängeschränke, Kunststoff weiß 600 x 600 mm 650 x 650 mm	60x60 65x65	<b>EBH 60 60 D</b> <b>EBH 65 65 D</b>		82 84	82 84	82 84	82 84	82 84						
	<b>Glaseinlegeboden</b> für Hängeschränke und Aufsatzschränke	45 50 60 80 90 100	<b>EBG 45</b> <b>EBG 50</b> <b>EBG 60</b> <b>EBG 80</b> <b>EBG 90</b> <b>EBG 100</b>		32 32 36 50 70 74	32 32 36 50 70 74	32 32 36 50 70 74	32 32 36 50 70 74	32 32 36 50 70 74						
	<b>Einlegeboden, 16 mm stark</b> für Glashängeschränke  <i>Lieferbar in den Korpusfarbtönen.</i>	45 50 60 90 100	<b>EBHG 45</b> <b>EBHG 50</b> <b>EBHG 60</b> <b>EBHG 90</b> <b>EBHG 100</b>		36 36 40 48 50	36 36 40 48 50	36 36 40 48 50	36 36 40 48 50	36 36 40 48 50						

# Platten, Fronten, Einzelteile

Beschreibung	Verpackungseinheit (VPE)	Breite cm	Kurzbezeichnung	IDENT-NR.	N
Auszug ohne Front - Breite: 300 mm	1 Stück		<b>A30-OF</b>		66
Auszug ohne Front - Breite: 400 mm	1 Stück		<b>A40-OF</b>		70
Auszug ohne Front - Breite: 450 mm	1 Stück		<b>A45-OF</b>		70
Auszug ohne Front - Breite: 500 mm	1 Stück		<b>A50-OF</b>		72
Auszug ohne Front - Breite: 600 mm	1 Stück		<b>A60-OF</b>		76
Auszug ohne Front - Breite: 800 mm	1 Stück		<b>A80-OF</b>		94
Auszug ohne Front - Breite: 900 mm	1 Stück		<b>A90-OF</b>		98
Auszug ohne Front - Breite: 1000 mm	1 Stück		<b>A100-OF</b>		100
Beschlagbeutel zur Befestigung der Rückwandverkleidung	1 Stück		<b>ZBRV</b>		16
Bleche zum Verlaschen von Fronten	2 Stück		<b>Y001</b>		4,20
Blendenhalter für Spülen 4-teilig	1 Set		<b>YAZSPH</b>		4,00
Blendenhalter für Schubkasten	1 Set		<b>YAZSKH</b>		3,00
Bodenträger für Ausgleichsregal	1 Set		<b>YBB028</b>		23,20
Bodenträger für Einlegeböden	4 Stück		<b>BDTR-004</b>		4,40
	10 Stück		<b>BDTR-010</b>		5,20
	20 Stück		<b>BDTR-020</b>		8,20
	50 Stück		<b>BDTR-050</b>		10,20
	100 Stück		<b>BDTR-100</b>		15,00
	200 Stück		<b>BDTR-200</b>		20,80
Bodenträger mit Auszugsicherung	10 Stück		<b>BDTRA-010</b>		4,40
Frontenreiniger 500 ml	0,5 ltr.		<b>YAZFR</b>		4,60
Glasboxside-Adapter komplett	1 Stück		<b>YAZAGBI</b>		6,20
Kantenmaterial für APL 1000 mm	1 lfdm		<b>APKM1</b>	11,40	
Kantenmaterial für APL 2000 mm	2 lfdm		<b>APKM2</b>	19,80	
Kantenmaterial für APL 3000 mm	3 lfdm		<b>APKM3</b>	30,80	
Kantenmaterial für APL 4000 mm	4 lfdm		<b>APKM4</b>	38,80	
Kantenmaterial für APL 5000 mm	5 lfdm		<b>APKM5</b>	47,60	
Kantenmaterial mit Schmelzkleber im Korpusdekor 19 mm	2 lfdm		<b>KKM2</b>		4,20
	5 lfdm		<b>KKM5</b>		4,60
	10 lfdm		<b>KKM10</b>		6,60
	20 lfdm		<b>KKM20</b>		11,40
	25 lfdm		<b>KKM25</b>		12,80
Korb für SDA.. mit Gitterkorb 30 cm	1 Stück		<b>Y039/Y040</b>		40
Korb für Vorratsschrank 30 cm	1 Stück		<b>909 20444</b>		32
Kreuzmontageplatte	2 Stück		<b>KMP-002</b>		4,60
Kreuzmontageplatte	20 Stück		<b>KMP-020</b>		18,40
PP-Kantenmaterial für APL 1000 mm	1 lfdm		<b>APPKM1</b>	20,40	
PP-Kantenmaterial für APL 2000 mm	2 lfdm		<b>APPKM2</b>	26,60	
PP-Kantenmaterial für APL 3000 mm	3 lfdm		<b>APPKM3</b>	42,60	
PP-Kantenmaterial für APL 4000 mm	4 lfdm		<b>APPKM4</b>	49,40	
PP-Kantenmaterial für APL 5000 mm	5 lfdm		<b>APPKM5</b>	58,00	
Relingstangen für Auszug (1 Paar)	2 Stück		<b>YAZREL</b>		4,60
Retuschierstift	1 Stück		<b>YAZFS</b>		10,80
Scharnier 107° ungedämpft (Variante 10)	1 Stück		<b>ZSCH110</b>		3,20
Scharnier 135° ungedämpft (Variante 10)	1 Stück		<b>ZSCH135</b>		8,20
Scharnier 155° ungedämpft (Variante 10)	1 Stück		<b>ZSCH180</b>		9,20
Scharnier 107° gedämpft (Variante 12)	1 Stück		<b>ZSCH110D</b>		10,20
Scharnier 135° gedämpft (Variante 12)	1 Stück		<b>ZSCH135D</b>		14,40
Scharnier 155° gedämpft (Variante 12)	1 Stück		<b>ZSCH180D</b>		15,40
Schlauchhalter für Besenschrank	1 Stück		<b>Y052</b>		11,80
Schraube für Korpus 3,5 x 15 mm	1000 Stück		<b>Y014</b>		30,60
Schraube für Korpus 4 x 30 mm	1000 Stück		<b>Y013</b>		46,60
Schubkasten ohne Front - Breite: 300 mm	1 Stück		<b>SK30-OF</b>		48
Schubkasten ohne Front - Breite: 400 mm	1 Stück		<b>SK40-OF</b>		48
Schubkasten ohne Front - Breite: 450 mm	1 Stück		<b>SK45-OF</b>		48
Schubkasten ohne Front - Breite: 500 mm	1 Stück		<b>SK50-OF</b>		50
Schubkasten ohne Front - Breite: 600 mm	1 Stück		<b>SK60-OF</b>		50
Schubkasten ohne Front - Breite: 800 mm	1 Stück		<b>SK80-OF</b>		82
Schubkasten ohne Front - Breite: 900 mm	1 Stück		<b>SK90-OF</b>		84
Schubkasten ohne Front - Breite: 1000 mm	1 Stück		<b>SK100-OF</b>		88
Schubkastenführung	1 Garnitur		<b>SKFH</b>		28,20
Schubkastenführung 50 kg	1 Garnitur		<b>SKFH50</b>		34,40
Seite für Hängeschränke ohne Bohrung, beidseitig Dekor / Hängeschrankhöhe: 580 mm	1 Stück		<b>SHRK58</b>	48	
Seite für Hängeschränke ohne Bohrung, beidseitig Dekor / Hängeschrankhöhe: 724 mm	1 Stück		<b>SHRK72</b>	50	
Seite für Hängeschränke ohne Bohrung, beidseitig Dekor / Hängeschrankhöhe: 940 mm	1 Stück		<b>SHRK94</b>	60	
Seite für Seitenschränke ohne Bohrung, beidseitig Dekor / Seitenschrankhöhe: 1430 mm	1 Stück		<b>SSRK143</b>	76	
Seite für Seitenschränke ohne Bohrung, beidseitig Dekor / Seitenschrankhöhe: 2002 mm	1 Stück		<b>SSRK200</b>	100	
Seite für Seitenschränke ohne Bohrung, beidseitig Dekor / Seitenschrankhöhe: 2146 mm	1 Stück		<b>SSRK214</b>	104	
Seite für Seitenschränke ohne Bohrung, beidseitig Dekor / Seitenschrankhöhe: 2292 mm	1 Stück		<b>SSRK229</b>	114	
Seite für Seitenschränke ohne Bohrung, beidseitig Dekor / Seitenschrankhöhe: 2362 mm	1 Stück		<b>SSRK236</b>	116	
Seite für Unterschränke ohne Bohrung, beidseitig Dekor	1 Stück		<b>SURK</b>	70	
Seite für Aufsatzschränke für Aufsatzschrankhöhe: 1139 mm	1 Stück		<b>SV114</b>	50	
Seite für Aufsatzschränke für Aufsatzschrankhöhe: 1283 mm	1 Stück		<b>SV128</b>	50	
Seite für Aufsatzschränke für Aufsatzschrankhöhe: 1429 mm	1 Stück		<b>SV143</b>	76	
Sockelfüße 75 mm hoch; 125 mm hoch; 175 mm hoch	5 Stück		<b>ZSOFXX-07</b>		12,40
Sockelfüße 100 mm hoch; 150 mm hoch; 200 mm hoch	5 Stück		<b>ZSOFXX-05</b>		10,00
Sockelgleiter	4 Stück		<b>Y054</b>		13,60
Sockelklemmen vorne	20 Stück		<b>Y056</b>		11,00
Sockelwischleiste im Korpusfarbton - Länge: 1000 mm	1 Stück		<b>SOWL100</b>		6,20
Sockelwischleiste im Korpusfarbton - Länge: 2000 mm	1 Stück		<b>SOWL200</b>		8,00
Sockelwischleiste im Korpusfarbton - Länge: 3000 mm	1 Stück		<b>SOWL300</b>		9,00
Sockelwischleiste im Korpusfarbton - Länge: 4000 mm	1 Stück		<b>SOWL400</b>		10,00
Sockelwischleiste transparent - Länge: 4000 mm	1 Stück		<b>SOWL400T</b>		14,60
Stahldübel zum Verstiften von Fronten	2 Stück		<b>Y006</b>		6,60
Steckbordbeschlag mit Dübel und Schrauben	2 Stück		<b>Y057</b>		9,20
Stuhlwinkel 25 x 15 mm	1 Karton à 100 Stück		<b>Y011</b>		22
Wachsitt	1 Stück		<b>YAZWK</b>		12