

Gewährleistungs-/Garantieerklärung

1. Gesetzliche Bestimmungen

Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung der Ware an den Fachhändler.

2. Garantie

Der Hersteller gewährt seinen Vertragspartnern eine Garantie von 5 Jahren auf Möbelteile, die durch das Unternehmen selber hergestellt werden. Die Garantie beginnt mit dem Tag der Auslieferung an den Fachhändler. Alle Ansprüche im Garantiefall stehen unserem Vertragspartner zu. Die Garantie gilt für alle Länder in denen der Handelspartner ansässig ist.

2.1 Garantieleistung

Die Garantie umfasst alle Fehler, die aufgrund von Materialfehlern, Herstellungsfehlern, Ausführungsfehlern oder Konstruktionsfehlern aufgetreten sind. Der Hersteller trägt die Kosten der Neulieferung oder Nachbesserung der defekten Teile. Bei der Neulieferung bzw. Nachbesserung wird der technische Stand zum Zeitpunkt der Auslieferung der Küche berücksichtigt. Bei Nachlieferung kann eine aktualisierte Ausführung bzw. ein neuerer technischer Stand zur Auslieferung kommen (z. B. neues Design).

2.2 Ausschluss von Leistungen

Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Schäden:

- an Zubehörteilen wie beispielsweise Elektrogeräten, Spülen, Armaturen, Leuchten, Beschlägen und Inneneinteilungen, Für diese Teile gelten die Bestimmungen des jeweiligen Herstellers.
- die aufgrund von normaler Abnutzung, bestimmungsmäßigen Gebrauch, Quellschäden durch Feuchtigkeitseinwirkung oder aufgrund von Hitzeeinwirkung entstanden sind.
- die durch Umwelt-, Licht- und Klimaeinflüsse oder Veränderung der Holzstruktur bzw. Oberflächenfarbe entstanden sind.
- die durch fehlerhafte Montage oder unsachgemäße Pflege der Möbelteile entstanden sind.
- an Verschleißteilen, wie beispielsweise Gummiringen, Dichtungen, Leuchtmitteln usw.
- die aufgrund von mechanischer Beanspruchung z. B. Stöße, Schnitte, Schläge oder Kratzer entstanden sind.

Alle Farben werden unter einem standardisierten Lichteinfluss begutachtet und festgelegt. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien und Oberflächenstrukturen kann es zu optischen Farbunterschieden kommen. Dieser Effekt tritt auch bei der Kombination verschiedener Materialien z. B. Kunststoffe, Lacke und Glas auf. Diese Unterschiede berechtigen nicht zur Reklamation. Dazu gehören auch Unterschiede im Glas aufgrund von verschiedenen Fertigungschargen (z. B. bei Einlegeböden).

2.3 Ausschluss von der Garantie

Werden eigenmächtige Veränderungen am Produkt vorgenommen erlischt jeglicher Garantieanspruch.

Die Garantie umfasst die Lieferung der zur Wiederherstellung benötigten Teile. Zusätzliche Transportkosten, Montagekosten und sonstige Folgekosten sind ausgeschlossen.

3. Eintreten des Garantiefalles

Wenn ein Garantiefall eintritt, ist der Schaden umgehend dem Unternehmen zu melden. Der Händler ist verpflichtet an der Aufklärung des Reklamationfalles mitzuwirken.

Dazu gehören unter Umständen die Beantwortung von Fragen und die Klärung des Schadenshergangs. Auch die Rückgabe des schadhaften Teiles bzw. die Einreichung von Fotomaterial kann zur Klärung des Falles angefordert werden. Kosten für die Schadensklärung werden nicht vom Hersteller getragen.

Die Behebung des Schadens erfolgt ausschließlich durch den Fachhändler. In Ausnahmefällen kann der Hersteller einen Monteur oder Kundendienst des Vorlieferanten zur Behebung des Schadens benennen. Diese Ernennung liegt im Ermessen des Herstellers und kann nicht pauschal eingefordert werden.

4. Geschäftsbedingungen

Die gesetzlichen Bestimmungen bleiben von der Garantie unberührt. Es gelten im Übrigen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmens.



Qualität und Recycling

- Als zertifizierter Küchenmöbelhersteller achten wir nicht nur auf gute Qualität sondern auch auf schadstoffarme und umweltverträgliche Materialien.
- Mit RKT, Gesellschaft für Kreislaufwirtschaftssysteme in Deutschland GmbH & Co. KG, ist ein Entsorgungsvertrag abgeschlossen worden. Hiermit ist gewährleistet, dass erfasste Verpackungen stofflich verarbeitet und alle Anforderungen der Verpackungsverordnung erfüllt werden.



BMK-Innovationspreis 2017

verliehen durch den Bundesverband Mittelständischer Küchenfachhandel



INSPIRACJE 2017

Jährlich findet in Polen eine Verleihung durch Innenarchitekten und Inneneinrichter in verschiedenen Kategorien rund um die Innenausstattung im Haus statt. Unsere Küchen wurden unter allen Herstellern als das beste Produkt in der Kategorie 100%-Design ausgezeichnet.

Member of



Rat für Formgebung
German Design Council

Der Rat für Formgebung gehört zu den international führenden Kompetenzzentren für Design. Als Dienstleister der Wirtschaft bieten wir ein einmaliges Forum für den branchenübergreifenden Wissenstransfer von Marken- und Designkompetenz. Wir unterstützen Unternehmen bei Ihrer Marken- und Designentwicklung und kommunizieren den Mehrwert Design – in Deutschland und weltweit.



**Verband der Deutschen
Küchenmöbelindustrie e. V.**

Der Verband der Deutschen Küchenmöbelindustrie (VdDK) vereint bundesweit etwa 50 Hersteller von Küchenmöbeln. Dazu gehört die überwältigende Mehrheit der Innovationsträger der Branche, die auf den internationalen Märkten Spitzenpositionen innehaben. Der Verband vertritt die Interessen seiner Mitglieder regional wie überregional. Zunehmend rücken Fragen auf europäischer Ebene in den Fokus, die gemeinsam mit dem Hauptverband HDH gelöst werden.

Schwerpunkte der Arbeit bilden die Erhebung und Kommunikation branchenspezifischer und verbandsinterner Statistiken zum Auftragseingang in der Küchenmöbelindustrie sowie technische, umweltrelevante und abfallwirtschaftliche Fragestellungen.

Ausstattung, Design und Qualität



Wir sind Mitglied der Marketinggesellschaft A30 Küchenmeile e.V.



Recycling Zertifikat:

RKT Recycling Kontor Transportverpackungen

Über die Verwaltungsgesellschaften wurden unsere Verpackungsmaterialien lizenziert. Damit ist gewährleistet, dass die Verpackungen von den Entsorgungspartnern gesammelt werden, erfasste Verpackungen stofflich verwertet werden und alle Anforderungen der Verpackungsordnung erfüllt werden.



Die **AMK** wurde 1956 gegründet und ist der Fach- und Dienstleistungsverband der gesamten Küchenbranche.

Ihr gehören mehr als 130 Mitgliedsunternehmen an. Sie alle sind namhafte Hersteller von Küchenmöbeln, Elektro-/Einbaugeräten, Spülen, Zubehör sowie deren Zulieferer, die Handelskooperationen für Küchen und Dienstleistungsunternehmen der Küchenbranche.

Die AMK engagiert sich auf den Gebieten Technik & Normung, Marketing & Öffentlichkeitsarbeit, Internationalisierung sowie Messewesen und verfolgt die Ziele:

- Förderung der Nachfrage nach individuell geplanten Einbauküchen
- Branchenübergreifende, herstellernerneutrale Unterstützung und Förderung der in der Küchenbranche tätigen Unternehmen.



Mit dem weltweit anerkannten GS-Zeichen stellen wir sicher, dass Ihre Produkte die Qualitäts- und Sicherheitsstandards des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (kurz ProdSG) erfüllen. Das GS-Siegel ist eine wertvolle Entscheidungshilfe beim Kauf und stärkt das Vertrauen Ihrer Kunden: Diese können sich auf die Qualität und Sicherheit Ihrer Produkte verlassen.

Wir dürfen als eines von über 60 Prüfunternehmen in Deutschland und Europa das GS-Zeichen ausstellen und stehen Ihnen als erfahrener Partner auf dem deutschen, europäischen und weltweiten Markt kompetent zur Seite.

Ausstattung, Design und Qualität



Korpus Unterschrank

- Korpusstärke 16 mm für Regale und Seiten
- Holz-Einlegeböden 19 mm
- Korpus außen: alle Korpusfarben der Ausführungsgruppe A1
- Korpus innen: Kunststoff weiß
- Kunststoff-Dickkante mit PUR Verleimung
- hinterer Sockel von innen verstellbar
- Rückwand 3 mm stark
- Unterschranktraverse mit Dickkante weiß belegt
- Edelstahl Bodenträger mit Auszugssicherung
- max. Belastung 50 kg/m²



Sichtseiten

- Korpusstärke 16 mm
- Korpus außen: alle Farben der Ausführungsgruppe A2 Kunststoff glänzend/ A4 lackiert SL/HL/SF
- Korpus innen: Kunststoffweiß
- Kunststoff-Dickkante mit PUR Verleimung
- Korpuskante der Sichtseite wird mitlackiert



Scharniere „CLIP top BLUMOTION“

- Ganzmetall-Federzugscharnier, 3-dimensional verstellbar
- Ganzmetall-Linear-Montageplatte
- BLUMOTION sanftes und leises Schließen
- BLUMOTION im Scharnertopf integriert
- Deaktivierung von BLUMOTION pro Scharnier möglich
- Frontstärken bis 24mm realisierbar aufgrund neuem Drehpunkt
- Öffnungswinkel 110°
- Scharnier Öffnungswinkel-Begrenzer 85° **SCHAR-BG2**
- Abdeckkappe



verdeckte Hängeschrankaufhängung

- Ganzmetall Aufhängebeschlag, 2-dimensional verstellbar
- von innen einstellbar, inklusive Sicherungsschraube
- Geschraubte Oberbodenanbindung hinter der Rückwand
- inklusive Aufhängeschiene mit Schrauben und Wanddübeln



Sockelblende, Sockelfüße

- Sockelfußhöhen: 100, 125 oder 150 mm
- verstellbar +20mm, - 15mm
- 16 mm beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
- mit angefahrener Dichtlippe
- Sockellecken sind der Sockelfarbe farblich angepaßt
- Seitensockel werden 20mm höher geliefert inklusive
- farblich angepasstes Dichtprofil
- hinterer Sockelfuß bei Unter- und Hochschränken von innen einstellbar

Ausstattung, Design und Qualität



Spülenschrank

- Metallboden und Metalltraverse in allen Drehtüren-Spülenschränke



Schubkasten- und Auszugvarianten Standard-Ausführung (Antaro Oriongrau) - Variante 19

Schubkasten/Innenschubkasten

- Doppelwandige Ganzmetall-Schubkastenzarge
- 16 mm melaminharzbeschichteter Spanboden Oriongrau
- Verdeckt liegende Rollenlagerführung mit Vollauszug
- Selbsteinzug mit Dämpfung
- Belastbar bis 30 kg (Breite 30 - 120 cm)

Auszug/Innenauszug - Glasboxside in jedem Auszug

- Doppelwandige Ganzmetall-Auszugzarge
- 16 mm melaminharzbeschichteter Spanboden Oriongrau
- Verdeckt liegende Rollenlagerführung mit Vollauszug
- Selbsteinzug mit Dämpfung
- Seitliche Begrenzung mit rechteckiger Relingstange und Glaseinsatz Klarglas
- Belastbar bis 30 kg (Breite 30 - 60 cm) und bis 65 kg (Breite 80 - 120 cm)



Schubkasten- und Auszugvarianten Mehrpreis-Ausführung (Intivo Oriongrau) - Variante 21

Schubkasten/Innenschubkasten

- Doppelwandige Ganzmetall-Schubkastenzarge
- 16 mm melaminharzbeschichteter Spanboden Oriongrau
- Verdeckt liegende Rollenlagerführung mit Vollauszug
- Selbsteinzug mit Dämpfung
- Belastbar bis 30 kg (Breite 30 - 120 cm)

Auszug/Innenauszug

- Doppelwandige Ganzmetall-Auszugzarge
- Metallrückwand Oriongrau
- 16 mm melaminharzbeschichteter Spanboden Oriongrau
- Verdeckt liegende Rollenlagerführung mit Vollauszug
- Selbsteinzug mit Dämpfung
- Seitliche Begrenzung mit Ganzmetallzarge und Glaseinsatz Satinato, Rauchglas
- Belastbar bis 30 kg (Breite 30 - 60 cm) und bis 65 kg (Breite 80 - 120 cm)



Eckunterschrank

- Halbkreis-Holzböden oriongrau
- Reling Oriongrau

Ausstattung, Design und Qualität



Eckunterschrank mit 2 Le-Mans-Holzböden

- Antirutschbeschichtet
- Relling Oriongrau, LeMans Böden in der Höhe verstellbar
- Stellmaße 110/115/125 x 65 cm, mit verleimtem Eckpaßstück
- UE/UES 110/115/125 78/72LM
- optional mit gedämpften Selbsteinzug pro Drehboden - **Mehrpreis MPLMD**



Eckunterschrank „Space Corner“

- Optimale Übersicht bis in den letzten Winkel
- Stauraumnutzung bis in die Ecke
- Lieferbar in 90x90 / 100x100 / 105x105 cm



Eckunterschrank

- 360° Drehkarussell, einschwenkbar
- 2 Holzböden Oriongrau
- Relling Oriongrau
- Breite 80 x 80 cm / 90 x 90 cm



Eckunterschrank

- Drehkarussell einschwenkbar
- 2 Kunststoffdrehböden in Oriongrau
- Breite 80 x 80 cm / 90 x 90 cm



Eckunterschrank „Recorner Maxx“

- diagonal 90x90 cm
- ohne Mittelpfosten
- 2 Holzdrehböden mit Relling in Oriongrau, höhenvariabel

Ausstattung, Design und Qualität



Eckunterschrank

- diagonal 90 x 90 cm mit Mittelpfosten
- 2 Holzdrehböden mit Reling in Oriongrau



Unterschrank mit Abfallsystem hängend 30 cm

- 2 Abfallsammler 8l mit Deckplatte



Unterschrank mit Abfallsystem hängend 40 cm

- 2 Abfallsammler 32l und 8l mit Deckplatte



Unterschrank mit Abfallsystem hängend 45 cm

- 2 Abfallsammler 32l mit Deckplatte



Unterschrank mit Abfallsystem hängend 50 cm

- 2 Abfallsammler 32l mit Deckplatte

Ausstattung, Design und Qualität



- Unterschrank mit Abfallsystem hängend 60 cm**
- 2 Abfallsammler 32l und 2 Abfallsammler 8l mit Deckplatte



- Spülenunterschrank mit Abfallsystem stehend 45 cm**
- 2 Abfallsammler 8l und 1 Abfallsammler 17l mit Deckplatte



- Spülenunterschrank mit Abfallsystem stehend 50 cm**
- 2 Abfallsammler 8l und 1 Abfallsammler 17l mit Deckplatte



- Spülenunterschrank mit Abfallsystem stehend 60 cm**
- 2 Abfallsammler 8l und 2 Abfallsammler 17l mit Deckplatte



- Spülenunterschrank mit Abfallsystem stehend 60 cm**
- 1 Abfallsammler 40l und 1 Abfallsammler 17l mit Abdeckung auf Auszug mit Holz-Rückwand

Ausstattung, Design und Qualität



Spülenunterschrank mit Abfallsystem stehend 60 cm

- Auszug um 100 mm tiefengekürzt
- 2 Abfallsammler 8l und 1 Abfallsammler 17l



Spülenschrank mit U-Auszug

- 1 Auszug mit U-Auszug
- 1 Auszug mit Abfallsystem inklusive Abdeckung
- 3 Abfallsammler 17l und 3 Abfallsammler 8l



Unterschrank mit Ausziehisch

- 600 mm breit mit Auszugstisch
- Tischfläche ausgezogen ca. 840 x 540 mm



Unterschrank 60 cm

- 1 Tür
- mit Innen-Schubkästen/-Auszug
- mit Weitwinkelscharnier und aufgesetzter Dämpfung



Unterschrankapotheke 30 cm

- 2 Gitterkörbe Oriongrau
- optional mit Kunststoffschale ZSSVA30 in Oriongrau
- UA3078/72G

Ausstattung, Design und Qualität



Unterschrankapotheker

- 2 Holzabläre mit Reling in Oriongrau
- UA3078/72



Unterschrankapotheker 30 cm

- 1 Holzablar mit Reling in Oriongrau
- 1 Auzug mit UBoxx
- UA3078/72UB



Unterschrank 30cm

- Auszug mit Flascheneinteilung und Baguette-Einteilung



Unterschrank 30cm

- 1 Schubkasten
- Auszug mit herausnehmbarem Flaschenkorb



Unterschrank 15cm

- Auszug mit 2 Holzböden und Reling in Oriongrau

Ausstattung, Design und Qualität



Unterschrank 15 cm

- 1 Auszug mit Handtuchhalter in Oriongrau



Unterschrank, Diagonal 30 cm

- 1 Auszug mit 2 Holzböden



Unterschrank, Diagonal 15cm

- 1 Auszug mit 2 Holzböden



Glashängeschränke

- Korpusstärke 16mm
- Glas-Einlegeböden 8mm ESG Glas, vorne gerundet
- Korpus außen: alle Korpusfarben Ausführungsgruppe A1
- Korpus innen: alle Korpusfarben Ausführungsgruppe A1
- Kunststoff-Dickanten mit PUR Verleimung
- Metallbodenträger in transluzenter Kunststoffhülle
- max. Belastung 50 kg/m²
- im Programm Cambridge Korpus optional innen und außen lackiert



Hängeschränk Faltilifttür

- Korpusstärke 16 mm für Seiten
- Holz-Einlegeböden 19 mm
- Korpus außen: alle Korpusfarben Ausführungsgruppe A1
- Korpus innen: Kunststoff weiß
- Kunststoff-Dickanten mit PUR Verleimung
- Rückwand 3 mm stark
- Edelstahl Bodenträger mit Auszugssicherung
- max. Belastung 50 kg/m²
- Hängeschränke ohne Mittelpfosten mit Unterboden-Metalleiste ab 80 cm Breite, für Hängeschränke 30-60 cm Brutto Mehrpreis MPMLUB
- Faltilifttür mit Aventos HF Beschlag
- Überstand nach oben: Hängegeschrank 65 cm hoch: 165 mm
- Überstand nach oben: Hängegeschrank 78 cm hoch: 195 mm
- Öffnungswinkelbegrenzer 104° ZBHF (Höhe 65 cm -60 mm, Höhe 78 cm - 75 mm)

Ausstattung, Design und Qualität



Hängeschrank Lifttür

- wie vor, jedoch Lifttür mit Aventos HL Beschlag
- Überstand nach oben: Hängeschrank 65 cm hoch: 170 mm



Klappenschränke

- mit Aventos HK Beschlag
- Öffnung 107°
- Überstand nach oben: Klappe 390 mm hoch = 100 mm



Hängeschrank für Flachschirmdunstabzugshaube

- Lieferbare Breiten: 80/90/100/120 cm
- Regal links und rechts neben dem Gerät
- mit Falllifttür Aventos HF
- optional mit 2 Ablageborden ZABFL



Hängeschrank für Flachschirmdunstabzugshaube

- mit Lifttür Aventos HL Beschlag
- optional mit 2 Ablageboarden ZABFL



Korpus Seitenschränke

- Korpusstärke 16 mm für Seiten und Regale
- Holz-Einlegeböden 19 mm
- Korpus außen: alle Korpusfarben der Ausführungsgruppe A1
- Korpus innen: Kunststoff weiß
- Kunststoff-Dickanten mit PUR Verleimung
- hinterer Sockelfuß von innen einstellbar
- Rückwand 3mm stark
- Edelstahl Bodenträger mit Auszugssicherung
- max. Belastung 50 kg/m²
- Alle Hochschrank-Klappen mit AVENTOS HK-s Beschlag

Ausstattung, Design und Qualität



Vorratsauszugsschrank

- Gitterkorb Oriongrau
- ReJing oriongrau
- Vollauszug
- Dämpfung



Vorratsauszugsschrank

- Holzboden Oriongrau
- Vollauszug
- Dämpfung



Vorratsauszugsschrank

- Holzboden Oriongrau
- UBoxx
- Vollauszug
- Dämpfung

Preisbeispiel

Preisbeispiel Standardküche

Front Porto S in Navy seidenmatt lackiert (390 - FG 490) kombiniert mit Bali in Grain hell (185)

Ausstattung:

- Schubkasten Ausführung 19 Antaro inkl. Dämpfung und Glasboxside in Oriongrau
- Korpusausführung Kunststoff (Ausführungsgruppe A1) Grain hell (119)/ weiß (116)
- Rückwand 3 mm
- Arbeitsplatte APPG 60/ APPG 120, 39 mm stark - Dekor 882 Grain hell (Dickkante)



6768 Identpunkte Holz

Planungsmaße 2185 x 2550 mm + 1800 mm

Preisbeispiel

Preisbeispiel mit exklusiver Ausführung

Front Porto S in Navy seidenmatt lackiert (390 - FG 490) kombiniert mit Bali in Grain hell (185) mit exklusiver Ausführung

Ausstattung:

- Schubkasten und Auszugsvariante 21 INTIVO (Ganzmetall-Zarge mit Glaseinsatz Satinato Rauchglas) inkl. Dämpfung in Oriongrau - Mehrpreis 240 Ident Netto
- Korpusausführung: Dekor/Dekor - Korpus Innen wie Außen (Kunststoff) in Grain hell (119) - Mehrpreis 671 Ident Brutto
- Sichtseitenausführung: Seidenmatt lackiert in Navy (FG 490) - Mehrpreis 695 Ident Brutto
- Rückwand 8 mm - Mehrpreis 441 Ident Brutto
- Arbeitsplatte APPG 60 / APPG 120, 39 mm stark in Dekor 882 Grain hell (Dickkante)
- Sockelausführung: Seidenmatt lackiert in Navy (FG 490) - Mehrpreis 204 Ident Brutto



8779 Identpunkte Holz
240 Identpunkte Netto

Planungsmaße 2185 x 2550 mm + 1800 mm